

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Wisła Centrum Przesiadkowe"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w związku z uchwałą nr LX/935/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 24 sierpnia 2023 roku, w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Wisła Centrum Przesiadkowe", na wniosek Burmistrza Miasta,

Rada Miasta Wisła

stwierdza, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Wisła Centrum Przesiadkowe” nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła, przyjętego uchwałą Nr VIII/107/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 25 czerwca 2015 r.

i uchwała co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Wisła Centrum Przesiadkowe" obejmuje obszar o powierzchni około 6,34 ha w rejonie ulic: 1 Maja, Lipowej, Kolejowej, Towarowej, w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Wisła Centrum Przesiadkowe", zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

- 1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na kopii mapy zasadniczej, w skali 1:1000;
- 2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wisła o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wisła o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
- 4) załącznik nr 4 – Dane przestrzenne.

§3.1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące oznaczenia będące ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) obowiązujące linie zabudowy;
- 5) zabytki objęte ochroną na mocy planu;
- 6) granica strefy ochrony konserwatorskiej;
- 7) granica strefy sanitarnej od cmentarza – 50 m;
- 8) granica strefy sanitarnej od cmentarza – 150 m;
- 9) granica strefy sanitarnej od cmentarza – 500 m;
- 10) tereny wraz z symbolem cyfrowo-literowym dotyczącym przeznaczenia terenu;

- a) **MN-MW-U** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług,
- b) **MN-U** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług,
- c) **U** – teren usług,
- d) **UT-UK** – teren usług turystyki lub usług kultury i rozrywki,
- e) **KDZ** – teren drogi zbiorczej,
- f) **KDL** – teren drogi lokalnej,
- g) **KDD** – teren drogi dojazdowej,
- h) **KDZ-KKK** – teren drogi zbiorczej lub komunikacji kolejowej,
- i) **KP** – teren komunikacji pieszo-rowerowej,
- j) **KKK** – teren komunikacji kolejowej,
- k) **KKK-KOO** – teren komunikacji kolejowej lub obsługi podróżnych,
- l) **KOP** – teren parkingu,
- m) **RNL** – teren łąk i pastwisk,
- n) **ZP** – teren zieleni urządzonej.

2. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera elementy przyjęte na podstawie przepisów odrębnych, nie będące ustaleniami planu:

- 1) tereny zamknięte;
- 2) pomnik przyrody;
- 3) zabytki:
 - a) objęte ochroną na mocy wpisu do Rejestru Zabytków,
 - b) objęte ochroną na mocy Gminnej lub Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

3. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

- 1) otulina parku krajobrazowego „Beskid Śląski”; (cały obszar objęty planem);
- 2) strefa ochronna obszaru kolejowego;
- 3) Zbiorniki Wód Podziemnych:
 - a) GZWP nr 347 – „Dolina Rzeki Górna Wisła”;
 - b) LZWP nr 348 – „Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski)”; (cały obszar objęty planem);
- 4) proponowany obszar ochronny Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 347 „Dolina Rzeki Górna Wisła” oraz podstrefa B LZWP nr 348 „Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski)”; (cały obszar objęty planem).

§4. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **błękitno-zielonej infrastruktury** – należy przez to rozumieć naturalne i częściowo naturalne rozwiązania, służące retencji wód opadowych, które mają na celu również zwiększenie bioróżnorodności, poprawę estetyki krajobrazu i regulowanie mikroklimatu, w szczególności takie jak: stawy, niecki, zagłębienia terenu, ogrody deszczowe, nawierzchnie przepuszczalne, zbiorniki podziemne i naziemne, w tym retencyjne, tereny zielone, mokradła, zielone dachy i ogrody wertykalne;
- 2) **dachu:**
 - a) **płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połąci dachowych do 5 stopni,
 - b) **spadzistym** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połąci dachowych od 35 do 45 stopni, o symetrycznych naprzeciwległych, głównych połąciach dachowych;
- 3) **elementach systemu informacji miejskiej** – należy przez to rozumieć tablice i urządzenia wraz z konstrukcją nośną podające: lokalizację na planie miasta- budynków, obiektów, ulic i osiedli itp.; podające informacje o wartościach i znaczeniu kulturowym budynków, obiektów, miejsc i ich patronów itp.; obiekty małej architektury (np. słupy informacyjno-ogłoszeniowe) wykorzystywane przez władze miasta do promocji miasta i informowania mieszkańców o ważnych dla miasta wydarzeniach, przy czym ustalenie nie obejmuje znaków i sygnałów drogowych;
- 4) **infrastrukturze technicznej** – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące zaopatrzeniu w wodę, ciepło, energię elektryczną i

paliwa gazowe, odprowadzaniu i podczyszczaniu ścieków, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb użytkowników nieruchomości;

- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację nadziemnych obiektów budowlanych, przy czym nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, oraz uzbrojenie terenu;
- 6) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć szczególny przypadek nieprzekraczalnej linii zabudowy, określający jednocześnie nakaz usytuowania lica ściany budynku bezpośrednio przy wyznaczonej linii. Dopuszczalne jest wycofanie fragmentów lica ściany, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 25% powierzchni tej elewacji, o nie więcej niż 1,5 m w stosunku do wyznaczonej linii w celu realizacji elementów wzbogacających rzeźbę elewacji, takich jak m.in.: loggie, wnęki czy elementy wejścia do budynku;
- 7) **przeznaczeniu:**
 - a) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które dominuje funkcjonalnie na działce budowlanej,
 - b) **przeznaczeniu wykluczonym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie wykluczone z katalogu przeznaczeń podstawowych terenu, określonych jako „przeznaczenie terenu”, z zastrzeżeniem że „przeznaczenie wykluczane” może stanowić jednocześnie „przeznaczenie uzupełniające” dla terenu, o ile zostało dopuszczone w ustaleniach planu,
 - c) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, dopuszczone na działce budowlanej, które uzupełnia „przeznaczenia terenu”;
- 8) **terenach zabudowy** – należy przez to rozumieć tereny, na których dopuszczono lokalizowanie budynków, o przeznaczeniu określonym symbolem: MN-MW-U, MN-U, U, UT-UK, KKK-KOO;
- 9) **zieleni urządzonej** – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników wraz z obiektami małej architektury, oraz urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi które należy rozumieć jako obiekty budowlane nie będące budynkami, służące uprawianiu sportu i rekreacji, w szczególności boiska i place zabaw wraz z wyposażeniem.

ROZDZIAŁ 2

Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

§5.1. Przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania, zasady kształtowania zabudowy, parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony zabytków określają przepisy rozdziału 3.

2. Ustalenia zawarte w §6 do §12 są obowiązujące, o ile ustalenia szczegółowe rozdziału 3 nie stanowią inaczej.

§6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) w zakresie zasad realizacji przeznaczenia:
 - a) na wszystkich terenach dopuszcza się realizację: zieleni urządzonej, błękitno-zielonej infrastruktury, ciągów pieszych, pieszko-rowerowych oraz uzbrojenia terenu, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,
 - b) elementy zagospodarowania terenu, o których mowa w [lit. a](#), za wyjątkiem zieleni urządzonej, oraz uzbrojenia terenu na działkach wydzielonych wyłącznie w celu realizacji uzbrojenia terenu, nie mogą stanowić przeważającego sposobu użytkowania działki budowlanej,
 - c) łączny udział powierzchni użytkowej przeznaczenia uzupełniającego nie może stanowić więcej niż 49% powierzchni użytkowej budynków w granicach działki budowlanej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej,
 - d) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy obiektów budowlanych lokalizowanych poza terenami zabudowy i terenem I KKK: 3,5 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki, w tym oświetlenia, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy 10,5 m;
- 2) w zakresie kształtowania zabudowy:
 - a) najwyższy punkt urządzenia lub instalacji zlokalizowanej na budynku nie będącym zabytkiem objętym ochroną na mocy planu, może przekroczyć najwyżej położony punkt budynku służący określeniu wysokości tego budynku, o nie więcej niż:
 - 1,5 m na terenach MN-MW-U, MN-U,

- 5,0 m na terenach U, KKK-KOO,
 - b) zakaz stosowania dachów spadzistych o przesuniętych połączeniach w kalenicy oraz dachów naczółkowych lub mansardowych,
 - c) niezależnie od ustaleń szczegółowych rozdziału 3, dla oranżerii i ogrodów zimowych dopuszcza się indywidualną geometrię dachu,
 - d) poza oknami połaciowymi, jako element architektoniczny dachu stanowiący doświetlenie poddasza, dopuszcza się wyłącznie:
 - lukarny szczytowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci w ramach budynku, mieszczącym się w przedziale 35-45 stopni, z zastrzeżeniem że dachy lukarn nie mogą się łączyć,
 - lukarny typu „wole oko”,
 - e) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów pokrycia dachu spadzistego: blachy falistej i trapezowej;
- 3) w zakresie kolorystyki ustala się:
- a) nakaz stosowania jako podstawowego koloru elewacji wyłącznie kolorów pastelowych lub koloru białego,
 - b) dopuszcza się stosowanie kolorów innych niż określone w lit. a, na nie więcej niż 20% powierzchni każdej z elewacji,
 - c) kolorystyka, o której mowa w lit. a, nie dotyczy materiałów naturalnych takich jak szkło, ceramika, kamień, drewno,
 - d) w zakresie kolorystyki pokryć dachowych dachów spadzistych ustala się jako dopuszczalne stosownie wyłącznie pokryć dachowych w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to drewna, trzciny, słomy lub łupka kamiennego;
- 4) w obszarze planu jako przestrzenie publiczne ustala się:
- a) teren komunikacji kolejowej lub obsługi podróżnych oznaczony symbolem 1KKK-KOO,
 - b) teren drogi zbiorczej oznaczony symbolem 1KDZ,
 - c) teren drogi zbiorczej lub komunikacji kolejowej oznaczony symbolem 1KDZ-KKK,
 - d) teren drogi lokalnej oznaczony symbolem 1KDL,
 - e) tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolem od 1KDD do 3KDD,
 - f) teren komunikacji pieszo-rowerowej oznaczony symbolem 1KP,
 - g) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem 1ZP;
- 5) zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych, o których mowa w pkt 4, zgodnie z przepisami szczegółowymi rozdziału 3 oraz lit. a do lit. e:
- a) nakaz zapewnienia ciągłości powiązań pieszych i rowerowych,
 - b) nakaz zapewnienia, poza terenami dróg publicznych, miejsc do siedzenia i odpoczynku o zróżnicowanym charakterze, takich jak: ławki, siedziska wkomponowane w murki, itp.,
 - c) nakaz różnicowania faktury lub materiałów nawierzchni dla różnych ciągów komunikacyjnych (pieszych, rowerowych) dla ich czytelnego wyodrębnienia,
 - d) nakaz lokalizacji miejsc do parkowania rowerów, hulajnóg, itp pojazdów,
 - e) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, w szczególności obiektów usługowo-handlowych, z zastrzeżeniem że dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych wyłącznie w związku ze zorganizowanymi imprezami, na czas trwania tych imprez wraz z dniem poprzedzającym imprezę oraz następującym po imprezie oraz służących organizacji sezonowych wystaw, pokazów i występów artystycznych;
- 6) ustalenia w zakresie minimalnej powierzchni wydzielanej działki budowlanej określają przepisy rozdziału 3, z zastrzeżeniem iż dopuszcza się wydzielanie działek, o powierzchni mniejszej niż określono w przepisach rozdziału 3, w celu powiększenia działki sąsiedniej, przy czym podział działki budowlanej jest dopuszczalny wyłącznie przy spełnieniu warunku minimalnej powierzchni działki budowlanej pozostałej z podziału.

§7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) obszar objęty planem znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, utworzonego na mocy Rozporządzenia Nr 10/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 9, poz. 111);
- 2) w granicach obszaru objętego planem znajdują się Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP nr 347 „Dolina Rzeki Górna Wisła” w granicach określonych na rysunku planu oraz LZWP nr 348 „Zbiornik warstw Goduła (Beskid Śląski)” obejmujący cały obszar objęty planem, dla których decyzjami Ministra Środowiska, odpowiednio nr

DGK-II.4731.99.2015AJ z dnia 15 stycznia 2016 r. oraz nr DGK-II.4731.100.2015AJ z dnia 12 stycznia 2016 r. przyjęto dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych wymienionych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;

- 3) w obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania:
 - a) działalności związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem lub przeładunkiem odpadów,
 - b) urządzeń do produkcji energii z: biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biopłynów, oraz wiatru z zastrzeżeniem §12 pkt 8 lit. d;
- 4) w zakresie postępowania ze ściekami ustala się:
 - a) nakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zapobiegających przenikaniu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód,
 - b) postępowanie ze ściekami zgodnie z §12 pkt 4;
- 5) w zakresie postępowania z odpadami ustala się:
 - a) zakaz magazynowania odpadów wytworzonych poza terenem,
 - b) magazynowanie odpadów poza budynkami dopuszcza się wyłącznie w zadaszonych wiatach, z osłonami bocznymi o wysokości nie mniejszej niż 1,8 m wykonanymi z materiałów tożsamyh z elewacyjnymi lub z zastosowaniem osłon systemowych, z zastrzeżeniem że ustalenie nie obowiązuje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektów usługowych o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 150 m²,
 - c) nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych jako zabezpieczonych przed infiltracją wód opadowych.

§8. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:

- 1) w obrębie terenu 1ZP zlokalizowany jest pomnik przyrody - dąb szypułkowy objęty ochroną na podstawie orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 19.08.1953 r. nr RL.13/108/53 – działania w obrębie pomnika przyrody podlegają przepisom ustawy o ochronie przyrody;
- 2) na rysunku planu wskazuje się tereny zamknięte ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu, dla których ustalenia określono, w §18, §20 i §22;
- 3) na rysunku planu wskazano strefę ochronną obszaru kolejowego, w której obowiązują zasady zagospodarowania i prowadzenia robót wynikające z przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego, w szczególności art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

§9. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

- 1) w obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu art. 101 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
- 2) parametry działek budowlanych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości na terenach zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3:
 - a) obowiązujące na terenach 1MN-MW-U i 2MN-MW-U:
 - minimalna powierzchnia działki: 800 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki: 20,0 m,
 - kąt położenia granic działek: prostopadle do drogi 1KDL z dopuszczalną tolerancją ±3 stopnie,
 - b) obowiązujące na terenie 1MN-U:
 - minimalna powierzchnia działki: 800 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki: 20,0 m,
 - kąt położenia granic działek: prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej teren 1RNŁ z dopuszczalną tolerancją ±5 stopni, z zastrzeżeniem że ustalenie nie obowiązuje działek wydzielanych dla uzbrojenia terenu w zakresie dróg wewnętrznych,
 - c) obowiązujące na terenie 1U:
 - minimalna powierzchnia działki: 500 m², z zastrzeżeniem że minimalna powierzchnia działki przyległej frontem bezpośrednio do terenu 1KP: 240 m²,

- minimalna szerokość frontu działki: 25,0 m, z zastrzeżeniem że minimalna szerokość frontu działki przyległej bezpośrednio do terenu IKP: 12,0 m,
 - kąt położenia granic działek: prostopadle lub równoległe do linii rozgraniczającej teren IKP, z dopuszczalną tolerancją ± 3 stopnie, z zastrzeżeniem że ustalenie nie obowiązuje działek wydzielanych dla uzbrojenia terenu w zakresie dróg wewnętrznych,
- d) obowiązujące na terenie IUT-UK:
- minimalna powierzchnia działki: 1000 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki: 40,0 m,
 - kąt położenia granic działek: prostopadle do drogi IKDL,
- e) obowiązujące na terenie IKKK-KOO:
- minimalna powierzchnia działki: 2000 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki: 40,0 m,
 - kąt położenia granic działek: prostopadle do pasa przyległej drogi, z dopuszczalną tolerancją ± 5 stopni, z zastrzeżeniem że ustalenie nie obowiązuje działek wydzielanych dla uzbrojenia terenu w zakresie dróg wewnętrznych;
- 3) dla nowo wydzielanych działek z przeznaczeniem na infrastrukturę techniczną, ustala się:
- a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki: 9 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki: 3,0 m.

§10. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) na terenach o przeznaczeniu określonym symbolem: KDZ, KDL, KDD, KDZ-KKK, KP, KOP, RNL, ZP, ustala się zakaz lokalizowania zabudowy;
- 2) na rysunku planu wyznacza się granicę strefy sanitarnej od cmentarza - 50 m, w obrębie której ustala się zakaz lokalizowania:
 - a) budynków mieszkalnych,
 - b) działalności gospodarczej z zakresu gastronomii i produkcji żywności,
 - c) zakładów żywienia zbiorowego,
 - d) działalności gospodarczej z zakresu magazynowania żywności;
- 3) na rysunku planu wyznacza się granicę strefy sanitarnej od cmentarza - 150 m, w obrębie której ustala się zakaz lokalizowania:
 - a) studni dla celów konsumpcyjnych i gospodarczych,
 - b) budynków i działalności, o których mowa w [pkt 2](#) nie posiadających zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej;
- 4) na rysunku planu wyznacza się granicę strefy sanitarnej od cmentarza - 500 m, w obrębie której ustala się zakaz lokalizowania ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.

§11. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) klasyfikacja oraz parametry dróg publicznych określone zostały w ustaleniach [§20](#) oraz na rysunku planu;
- 2) obsługa komunikacyjna terenów zabudowy z przyległych dróg publicznych;
- 3) na obszarze planu dopuszcza się realizację dojazdów, placów manewrowych oraz uzbrojenia terenu w zakresie dróg wewnętrznych i pożarowych, przy uwzględnieniu ustaleń szczegółowych oraz przepisów odrębnych;
- 4) na terenach zabudowy dopuszcza się realizację: parkingów, parkingów podziemnych, parkingów wbudowanych w budynki, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;
- 5) ustala się dla obszaru objętego planem następujące zasady obsługi parkingowej:
 - a) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności, przy czym, z zastrzeżeniem [lit. b](#), ustala się jako wskaźniki minimalne:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 miejsca parkingowe na każdy lokal mieszkalny,

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1,5 miejsca parkingowego na każdy lokal mieszkalny, z zastrzeżeniem że dla lokali mieszkalnych na terenie 1U: 1 miejsce parkingowe na każdy lokal mieszkalny,
 - dla usług na terenach 1MN-MW-U, 2MN-MW-U, 1MN-U: 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe, z zastrzeżeniem że dla usług hotelarskich: 1 miejsce na każde rozpoczęte 3 miejsca noclegowe,
 - dla usług na terenach 1U, 1KKK-KOO, 1UT-UK: 1 miejsce na każde rozpoczęte 65 m² powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem że dla usług hotelarskich: 1 miejsce na każde rozpoczęte 3 miejsca noclegowe, dla usług biurowych oraz usług zdrowia: 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej,
- b) do powierzchni użytkowej obiektów i zabudowy, o której mowa w [lit. a](#), służącej do obliczenia wymaganej ilości miejsc parkingowych, nie wlicza się powierzchni parkingów wbudowanych w budynki,
- c) w ramach wymaganych miejsc do parkowania, o których mowa w [lit. a](#), nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
 - 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
 - 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100,
- d) nakaz realizacji potrzeb parkingowych związanych z realizowanym przedsięwzięciem:
- w obrębie terenu, na terenach 1U i 1KKK-KOO,
 - w obrębie działki budowlanej na terenach nie wymienionych w [tiret pierwsze](#).

§12. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) nakaz realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem infrastruktury kolejowej, jako podziemnych;
- 2) dopuszcza się realizację, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę przebiegu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - a) obsługę z miejskiej sieci wodociągowej,
 - b) rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę zgodnie z potrzebami,
 - c) minimalna średnica realizowanych sieci wodociągowych: 63mm;
- 4) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się:
 - a) nakaz odprowadzania ścieków do systemu kanalizacji miejskiej, z zastrzeżeniem że w przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia przedsięwzięcia do systemu kanalizacji, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do innych odbiorników, zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. w szczególności ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - b) minimalna średnica kolektorów grawitacyjnych 200 mm, kolektorów tłocznych 90 mm, z zastrzeżeniem że ustalenie nie dotyczy przyłączy;
- 5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się zagospodarowanie wód na terenie przedsięwzięcia przy zastosowaniu błękitno-zielonej infrastruktury lub odprowadzanie wód do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem że na terenach 1MN-MW-U, 2MN-MW-U, 1MN-U, 1UT-UK, 3KOP, 1KKK dopuszcza się odprowadzanie wód do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się indywidualne lub grupowe systemy grzewcze, zgodne z przepisami odrębnymi oraz pozostałymi ustaleniami planu;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 - a) dostawy gazu w oparciu o sieć gazowniczą niskiego lub średniego ciśnienia,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie indywidualnych zbiorników na gaz wyłącznie na terenie 1MN-U,
 - c) minimalna średnica realizowanych sieci gazowych 50 mm;
- 8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się dostawy energii elektrycznej w oparciu o sieć elektroenergetyczną niskiego lub średniego napięcia, z dopuszczeniem;

- a) stosowania systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii obejmujące energię promieniowania słonecznego, w zakresie:
 - wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nie większej niż moc mikroinstalacji, o wysokości nie większej niż 2,0 m,
 - urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące o mocy zainstalowanej nie większej niż 500 kW,
- b) lokalizowania źródeł energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii, o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV,
- c) realizacji na słupach oświetleniowych i elementach systemu informacji miejskiej, instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz wiatru, do ich bezpośredniego zasilania;
- 9) w zakresie telekomunikacji ustala się realizację infrastruktury zgodnie z potrzebami, w tym również obiekty i urządzenia bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi oraz pozostałymi ustaleniami planu w zakresie maksymalnej wysokości zabudowy obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem że obiekty wolnostojące dopuszcza się wyłącznie na terenie 1KKK.

§13. Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30% (trzydzieści procent).

ROZDZIAŁ 3 **Ustalenia szczegółowe dla terenów**

§14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN-MW-U** i **2MN-MW-U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu, z zastrzeżeniem [pkt 2](#) i [pkt 3](#):
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - c) teren usług;
- 2) przeznaczenie wykluczane:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej,
 - b) teren usług handlu, z zastrzeżeniem [pkt 3](#),
 - c) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - d) teren usług rzemieślniczych;
- 3) przeznaczenie uzupełniające: teren usług handlu detalicznego;
- 4) zasady zagospodarowania terenów, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu:
 - a) w ramach przeznaczenia, o którym mowa w [pkt 1 lit. b](#) dopuszcza się budynki mieszkalne wielorodzinne o nie więcej niż 6 mieszkaniach,
 - b) przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynki z zakresu „przeznaczenia terenu”,
 - c) maksymalny udział przeznaczenia uzupełniającego: 30% powierzchni użytkowej budynków w granicach działki budowlanej,
 - d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 800 m²;
- 5) zasady kształtowania zabudowy oraz ochrony zabytków:
 - a) obejmuje się ochroną na mocy planu budynek mieszkalny przy ul. Lipowej 1, oznaczony na rysunku planu numerem (1), ujęty w Gminnej lub Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i ustala się:
 - ochronie podlega historyczna bryła w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, architektura, gabaryty budynku, kształt dachu, forma i wystrój architektoniczny elewacji, oryginalny układ komunikacyjny wnętrza,
 - nakaz zachowania i konserwacji oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia,
 - dopuszcza się przekształcenia wewnątrz mające na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów użytkowych,
 - zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynku, takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, panele fotowoltaiczne, przewody dymowe i wentylacyjne itp., na dachu i elewacjach, za wyjątkiem południowo-zachodniej elewacji i połaci dachu,
 - dopuszcza się lokalizację na południowo-zachodniej połaci dachu obiektu zabytkowego, konstrukcji wsporczych dla urządzeń radiowych i telefonicznych, o wysokości nie przekraczającej 0,6 m,

- b) dachy spadziste, z zastrzeżeniem że ustalenie nie odnosi się do zabytku, o którym mowa w [lit. a](#);
- 6) wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) nadziemna intensywność zabudowy: 0,2 do 1,2,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 50%,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%, z zastrzeżeniem że minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w przypadku działek budowlanych wykorzystanych wyłącznie na funkcje usługowe: 20%;
- 7) parametry kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych: 10,5 m,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków usługowych i mieszkalno-usługowych: 12,5 m,
 - c) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 3,
 - d) maksymalna wysokość zabudowy obiektów nie wymienionych w [lit. a](#) i [lit. b](#): 6,0 m,
 - e) minimalna wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: 7,5 m.

§15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1MN-U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu, z zastrzeżeniem [pkt 2](#):
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) teren usług,
- 2) przeznaczenie wykluczane:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej,
 - b) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - c) teren usług edukacji;
- 3) zasady kształtowania zabudowy i ochrony ładu przestrzennego:
 - a) dachy spadziste,
 - b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 800 m²;
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) nadziemna intensywność zabudowy: 0,1 do 1,2,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 50%,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%, z zastrzeżeniem że minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w przypadku działek budowlanych wykorzystanych wyłącznie na funkcje usługowe: 20%;
- 5) parametry kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych: 10,5 m,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków usługowych i mieszkalno-usługowych: 12,5 m,
 - c) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 3,
 - d) maksymalna wysokość zabudowy obiektów nie wymienionych w [lit. a](#) i [lit. b](#): 6,0 m.

§16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu, z zastrzeżeniem [pkt 2](#) i [pkt 3](#), teren usług;
- 2) przeznaczenie wykluczane:
 - a) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - b) teren usług rzemieślniczych, z zastrzeżeniem [pkt 3](#),
 - c) teren usług edukacji,
 - d) teren usług sportu i rekreacji, z zastrzeżeniem [pkt 3](#);
- 3) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej,
 - b) teren usług rzemieślniczych,
 - c) teren usług sportu i rekreacji;
- 4) zasady zagospodarowania terenów, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu:
 - a) zakaz lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych,

- b) przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynki z zakresu „przeznaczenia terenu”, z zastrzeżeniem że mieszkania dopuszcza się wyłącznie na drugiej lub trzeciej kondygnacji nadziemnej,
 - c) dopuszczalny udział powierzchni użytkowej budynku przeznaczonej na funkcje mieszkalne nie większy niż 67%,
 - d) dopuszcza się lokalizowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,
 - e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
 - przyległej frontem bezpośrednio do terenu 1KP: 240 m²,
 - przyległej frontem bezpośrednio do terenu 1KDZ: 800 m²;
- 5) zasady kształtowania zabudowy: dachy:
- a) płaskie dla budynków lokalizowanych w oparciu o obowiązującą linię zabudowy,
 - b) płaskie lub spadziste dla budynków lokalizowanych inaczej niż określono w [tiret pierwsze](#);
- 6) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) nadziemna intensywność zabudowy: 0,8 do 1,32,
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 65%,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 3%;
- 7) parametry kształtowania zabudowy:
- a) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków: 12,5 m,
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 3,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy obiektów nie wymienionych w [lit. a](#): 6,0 m,
 - d) minimalna wysokość zabudowy dla budynków lokalizowanych w oparciu o obowiązującą linię zabudowy: 10,5 m,
 - e) minimalna wysokość zabudowy budynków nie wymienionych w [lit. e](#): 8,5 m,
 - f) minimalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2;
- 8) obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem 1KDZ.

§17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UT-UK** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu z zastrzeżeniem [pkt 2](#):
 - a) teren usług turystyki,
 - b) teren usług kultury i rozrywki;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) teren usług gastronomii,
 - b) teren usług biurowych i administracji;
- 3) zasady zagospodarowania terenów, kształtowania krajobrazu i ochrony zabytków:
 - a) zakaz lokalizowania usług rozrywki o charakterze klubów muzycznych, kasyn, salonów gier, sal tanecznych oraz innych o podobnym charakterze,
 - b) teren w liniach rozgraniczających, stanowiący otoczenie zabytku, o którym mowa w [pkt 4 lit. a](#), obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej i ustala się:
 - zakaz lokalizowania nowej zabudowy,
 - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
 - nakaz zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych zielenią urządzoną,
 - nakaz zachowania istniejącej zieleni wysokiej,
 - powierzchnie parkingów wyłącznie o nawierzchni ażurowej, przepuszczalnej,
 - c) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m²;
- 4) zasady ochrony zabytku: obejmuje się ochroną na mocy planu dawny zameczek myśliwski Habsburgów przy ulicy Lipowej nr 4a, oznaczony na rysunku planu numerem (5), objęty ochroną na mocy wpisu do Rejestru Zabytków pod numerem A/249/2022 z 6 czerwca 2022 roku, oraz ujęty w Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i ustala się:
 - a) zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku,
 - b) nakaz zachowania historycznej kompozycji zabytku ze szczególnym uwzględnieniem cech i elementów podlegających ochronie, z dopuszczeniem niewielkich przekształceń bez naruszania wartości artystycznych

- ochronie podlegają: gabaryty budynku, kształt dachu, historyczny rodzaj pokrycia dachu, konstrukcja, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, historyczny układ przestrzenny wnętrza, oryginalne elementy wystroju i wyposażenia budynku w tym zwłaszcza: balustrady, sygnaturki, drewno i kamień,
- c) nakaz zachowania i konserwacji oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia,
- d) zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynku (klimatyzatory, anteny satelitarne, panele fotowoltaiczne, przewody dymowe i wentylacyjne itp.) na dachu i elewacjach, za wyjątkiem północno-wschodniej elewacji i połaci dachowej,
- e) dopuszcza się lokalizację na dachu zabytku konstrukcji wsporczych dla urządzeń radiowych i telefonicznych o wysokości nie przekraczającej 0,6 m.

§18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **IKKK-KOO** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu, z zastrzeżeniem pkt 2:
 - a) teren komunikacji kolejowej,
 - b) teren obsługi podróżnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) teren usług handlu detalicznego,
 - b) teren usług turystyki,
 - c) teren usług gastronomii,
 - d) teren usług sportu i rekreacji,
 - e) teren usług kultu religijnego,
 - f) teren usług bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 - g) teren usług biurowych i administracji;
- 3) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) przeznaczenie terenu, o którym mowa w pkt 1 obejmuje również: parkingi, parkingi wielopoziomowe i podziemne,
 - b) maksymalny udział powierzchni użytkowej z zakresu przeznaczenia uzupełniającego w obrębie działki budowlanej: 80%;
- 4) zasady kształtowania zabudowy i ochrony zabytków:
 - a) wyznacza zabytki związane z zabudową dworca kolejowego Wisła-Uzdrowisko, ujęte w Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, jako obiekty objęte ochroną na mocy planu, zgodnie z numeracją zamieszczoną na rysunku planu:
 - budynek dworca oznaczony numerem (2),
 - nastawni kolejowej oznaczony na rysunku planu numerem (3),
 - magazyn kolejowy oznaczony numerem (4),
 - b) dla zabytków o których mowa w lit. a ustala się:
 - ochronie, z zastrzeżeniem [tíret siódme](#), podlega: historyczna bryła, architektura, gabaryty budynku, kształt dachu, historyczny rodzaj pokrycia dachu, forma i wystrój architektoniczny elewacji, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, oryginalny układ komunikacyjny wnętrza,
 - nakaz zachowania i konserwacji oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia budynku dworca, t.j: słupy i wiaty od strony peronów, oryginalna stolarka drzwiowa i okienna, oblicówka kamienna na elewacjach,
 - zakaz stosowania okładzin zewnętrznych, w tym docieplania elewacji budynku,
 - zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynku, takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, panele fotowoltaiczne, przewody dymowe i wentylacyjne itp., na elewacjach i dachu za wyjątkiem północno-zachodniej elewacji i połaci dachu budynku dworca, oznaczonego numerem (2),
 - dopuszcza się przekształcenia mające na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów użytkowych, w tym przebudowy i rozbudowy, bez naruszania wartości artystycznych,
 - dopuszcza się lokalizację na dachach obiektu zabytkowego konstrukcji wsporczych dla urządzeń radiowych i telefonicznych, o wysokości nie przekraczającej 0,6 m,
 - dopuszcza się przebudowę magazynu kolejowego oznaczonego numerem (4), polegającą na zmniejszeniu powierzchni zabudowy budynku,

- c) w obrębie fragmentu terenu, na którym nie określono na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony drogi 1KDL, lokalizowanie zabudowy zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 - d) dachy płaskie lub spadziste, z zastrzeżeniem że ustalenie nie odnosi się do zabytków, o których mowa w [lit. a](#);
- 5) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 1,2,
 - b) minimalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,00,
 - c) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 50%, z zastrzeżeniem że w przypadku realizacji na działce budowlanej wyłącznie parkingu wielopoziomowego dopuszcza się maksymalny udział powierzchni zabudowy: 100%,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 3%;
- 6) parametry kształtowania zabudowy:
- a) maksymalna wysokość zabudowy: 10,5 m,
 - b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynków: 2.

§19. Wyznacza się tereny komunikacji drogowej publicznej:

- 1) oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDZ**, dla którego ustala się przeznaczenie terenu: teren drogi zbiorczej;
- 2) oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDL**, dla którego ustala się przeznaczenie terenu: teren drogi lokalnej;
- 3) oznaczone na rysunku planu symbolami **1KDD** do **3KDD**, dla których ustala się przeznaczenie terenu: teren drogi dojazdowej;
- 4) szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego, dróg o których mowa w [pkt 1](#) do [pkt 3](#), zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) zakaz lokalizowania miejsc parkingowych na terenie 1KDZ.

§20. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDZ-KKK**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) teren drogi zbiorczej,
 - b) teren komunikacji kolejowej;
- 2) zakaz lokalizowania miejsc parkingowych.

§21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KP** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji pieszo-rowerowej;
- 2) zakaz lokalizowania miejsc postojowych i parkingów;
- 3) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem:
 - a) tymczasowych obiektów wystawowych i handlowo-gastronomicznych towarzyszących imprezom okolicznościowym i promocyjnym na czas trwania tych imprez i na ich potrzeby,
 - b) sezonowych ogródków gastronomicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem, wyłącznie w strefie wejściowej lokali gastronomicznych, przy spełnieniu warunków:
 - maksymalna odległość obiektów tymczasowych od linii rozgraniczającej teren 1KP: 5,0 m,
 - obiekty tymczasowe nie mogą być lokalizowane poza obszarem przedpoła działki budowlanej, na której zlokalizowany jest lokal gastronomiczny, tj. na szerokości nie większej niż szerokość frontu działki budowlanej,
 - maksymalna wysokość obiektów tymczasowych: 3,5 m, z zastrzeżeniem że maksymalna wysokość stosowanych wygrodzeń nie przekroczy 0,9 m, a minimalna wysokość okapu obiektów tymczasowych nad powierzchnią terenu, w szczególności parasoli będzie nie mniejsza niż 2,2 m;
- 4) dopuszcza się obsługę komunikacyjną bezpośrednio przyległych nieruchomości, z zastrzeżeniem [pkt 2](#), wyłącznie w sytuacji braku możliwości zapewnienia obsługi komunikacyjnej z innej drogi.

§22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KKK** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji kolejowej;
- 2) zakaz lokalizowania budynków;

3) maksymalna wysokość zabudowy: 15,0 m.

§23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KOP** do **3KOP** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren parkingu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: zieleni urządzonej;
- 3) zakaz lokalizowania zabudowy i obiektów tymczasowych;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10%.

§24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1RNL** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren łąk i pastwisk;
- 2) zakaz lokalizowania budynków.

§25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej;
- 2) obowiązuje zachowanie sposobu zagospodarowania terenu jako założenia parkowego;
- 3) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych, miejsc postojowych oraz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury;
- 4) maksymalna wysokość obiektów małej architektury: 6,0 m;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
- 6) na terenie, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, zlokalizowany jest dąb szypułkowy objęty ochroną jako pomnik przyrody chroniony na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

ROZDZIAŁ 4 **Przepisy końcowe**

§26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Wisła.

§27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.